



MWST Nr.  
CHE-113.604.739 MWST

# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 26.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Flex AP 18.0/5.0+ Akku-Pack Li-Ion

Bestell- und Artikelnummer: 532-733

**Fuxpreis CHF 172.00**

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

### Beschreibung

Akku-Pack Li-Ion 18.0 V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.

Passend zu:

- BME 18.0-EC/5.0 Set
- BME 18.0-EC C
- BW 18.0-EC
- CF 18.0/230
- CHE 2-26 18.0-EC
- CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set
- CHE 2-26 18.0-EC C
- CHE 18.0-EC
- CHE 18.0-EC/5.0 Set
- CHE 18.0-EC C
- CI 11 18.0
- CL 2000 18.0
- CS 45 18.0-EC C
- CS 62 18.0-EC/5.0 Set
- DD 2G 18.0-EC
- DD 2G 18.0-EC/5.0 Set
- DD 2G 18.0-EC C
- DD 4G 18.0-EC
- DD 4G 18.0-EC/5.0 Set
- DD 4G 18.0-EC C
- DGE 25 18.0-EC
- DGE 25 18.0-EC C
- DW 45 18.0-EC
- DW 45 18.0-EC/2.5 Set
- DW 45 18.0-EC C
- DW 45 18.0-EC M/2.5 Set
- DWL 2500 10.8/18.0
- GE MH 18.0-EC
- GE MH 18.0-EC/5.0 Set
- GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R
- GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X
- ID 1/4 18.0-EC
- ID 1/4 18.0-EC/5.0 Set
- ID 1/4 18.0-EC C



- ID 1/4 18.0-EC HD
- ID 1/4 18.0-EC HD/5.0 Set
- ID 1/4 18.0-EC HD C
- IW 1/2 18.0-EC
- IW 1/2 18.0-EC/5.0 Set
- IW 1/2 18.0-EC C
- IW 3/4 18.0-EC
- IW 3/4 18.0-EC/5.0 Set
- IW 3/4 18.0-EC C
- JS 18.0-EC
- JS 18.0-EC/5.0 Set
- JS 18.0-EC C
- JSB 18.0-EC
- JSB 18.0-EC/5.0 Set
- JSB 18.0-EC C
- LB 125 18.0-EC
- LB 125 18.0-EC/5.0 Set
- LB 125 18.0-EC C
- LBE 125 18.0-EC
- LBE 125 18.0-EC/5.0 Set
- LBE 125 18.0-EC C
- MT 18.0-EC
- MT 18.0-EC/5.0 Set
- MT 18.0-EC C
- MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120
- MXE 18.0-EC WR2 120
- PD 2G 18.0-EC
- PD 2G 18.0-EC/5.0 Set
- PD 2G 18.0-EC C
- PD 2G 18.0-EC HD
- PD 2G 18.0-EC HD/5.0 Set
- PD 2G 18.0-EC HD C
- PE 150 18.0-EC
- PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set
- PE 150 18.0-EC/5.0 Set
- RD 10.8/18.0/230
- RFE 40 18.0-EC
- RFE 40 18.0-EC/5.0 Set
- RS 29 18.0 C
- RSP DW 18.0-EC
- RSP DW 18.0-EC/5.0 Set
- RSP DW 18.0-EC C
- SE 125 18.0-EC
- SE 125 18.0-EC/5.0 Set
- SMS 190 18.0-EC
- TF White 10.8/18.0 3XL Men
- TF White 10.8/18.0 L Lady
- TF White 10.8/18.0 L Men
- TF White 10.8/18.0 M Lady
- TF White 10.8/18.0 M Men
- TF White 10.8/18.0 S Lady
- TF White 10.8/18.0 S Men
- TF White 10.8/18.0 XL Lady
- TF White 10.8/18.0 XL Men
- TF White 10.8/18.0 XS Lady
- TF White 10.8/18.0 XXL Lady
- TF White 10.8/18.0 XXL Men
- TJ 10.8/18.0 L
- TJ 10.8/18.0 M
- TJ 10.8/18.0 XL

- TJ 10.8/18.0 XXL
- TJ White 10.8/18.0 3XL Men
- TJ White 10.8/18.0 L Lady
- TJ White 10.8/18.0 L Men
- TJ White 10.8/18.0 M Lady
- TJ White 10.8/18.0 M Men
- TJ White 10.8/18.0 S Lady
- TJ White 10.8/18.0 S Men
- TJ White 10.8/18.0 XL Lady
- TJ White 10.8/18.0 XL Men
- TJ White 10.8/18.0 XS Lady
- TJ White 10.8/18.0 XXL Lady
- TJ White 10.8/18.0 XXL Men
- VC 6 L MC 18.0
- WL 300 18.0
- WL 2800 18.0
- XCE 8 125 18.0-EC
- XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set
- XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set
- XFE 15 150 18.0-EC
- XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set
- XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set

## Technische Daten

- Akku-Spannung 18.0 V
- Akku-Kapazität 5.0 Ah
- Ladezustandsanzeige
- Lade-/Entladeschutz
- Gewicht 0.72 kg